


Aluminiowe drzwi zewnętrzne


CREO | DECO




WIŚNIEWSKI




300 *




310



311



312



313



321



322




323



324



325



326



331



332




333



334



335



336



337



338



339



340



341



342



343



344



345



346



347



348



349



350

* - Przykład wykonania wzoru drzwi 300, które projektowane są wg indywidualnej koncepcji Klienta.



Kolekcja **DECO**



131

132

133

134

135

136



137

138

139

140

141

142



143

144

145

146

147

148

ALUMINIOWE DRZWI ZEWNĘTRZNE **CREO | DECO**

INFORMACJE OGÓLNE

4 – 21

KOLEKCJA CREO

22 – 35

KOLEKCJA DECO

36 – 45

OPCJE WYKONANIA

46 – 63

INSPIRACJE

64 – 71

www.wisniowski.pl



Dlaczego **WIŚNIEWSKI**?

Produkujemy z pasją od ponad 25 lat.

Marka WIŚNIEWSKI pochodzi od nazwiska jej założyciela i właściciela – Andrzeja Wiśniewskiego.

Jego marzenie o funkcjonalnych, zdalnie sterowanych bramach dało początek tej historii. Dziś na ponad 80 000 m² wytwarzamy setki tysięcy produktów rocznie. Dzięki zaawansowanym technologiom, sprawdzonym materiałom i własnej, innowacyjnej myśli technicznej dajemy naszym Klientom **pewność dobrego wyboru**. Posiadamy Certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania w oparciu o normę Jakości PN-EN ISO 9001:2008 oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy OHSAS 18001:2007. To zobowiązanie do ciągłego doskonalenia procesów i produktów. Nasze doświadczenie daje gwarancję stabilności i odpowiedzialności za produkt w całym cyklu jego życia. To również promesa **najwyższej jakości i bezpieczeństwa użytkowania**.





WIŚNIEWSKI. Ukoronowanie Twojej Inwestycji.

Witaj w świecie **drzwi CREO i DECO**

Aluminiowe drzwi zewnętrzne WIŚNIEWSKI, to idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie oryginalność oraz nieograniczone możliwości w doborze rozwiązań, dopasowanych do własnej wizji domu. Drzwi WIŚNIEWSKI gwarantują swobodę w komponowaniu indywidualnego, niepowtarzalnego modelu. To kreatywne podejście do unikatowych potrzeb klientów.

Decydując się na drzwi WIŚNIEWSKI wybierasz optymalne rozwiązanie łączące doskonałe parametry cieplne, ochronę przed hałasem oraz przed włamaniem z funkcjonalnością i estetyką.





BEZPIECZEŃSTWO

Odporność na włamanie drzwi CREO w klasie RC2 i RC3 potwierdzona badaniami Instytutu IFT Rosenheim.



TERMOIZOLACJA

Współczynnik przenikania ciepła U_d na poziomie od 0,8 W/m²K dla drzwi CREO o wymiarach referencyjnych 1400 x 2500 mm z panelem pełnym.



DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ

Drzwi CREO redukują w pomieszczeniach hałas docierający z zewnątrz, co zapewnia komfort akustyczny.



STABILNOŚĆ

Dla drzwi CREO uzyskano najwyższą, 3. klasę klimatyczną wg normy PN-EN 12219:2001. Badania dla klimatów E i D.



DESIGN

Drzwi CREO to uniwersalne wzornictwo, ale również możliwość zaprojektowania indywidualnego wzoru na bazie drzwi 300.



KLASA EKSKLUZYWNA

Aluminiowe drzwi CREO już w standardzie oferują wysoką jakość materiałów, bezpieczeństwa i trwałości, co pozwala umieścić je w najwyższej klasie produktów tego segmentu.



GWARANCJA

Gwarancja udzielana jest dla drzwi CREO na okres 5 lat z wyłączeniem okuć i akcesoriów, na które gwarancja wynosi 24 miesiące.



KONTROLA DOSTĘPU

Drzwi wejściowe WIŚNIEWSKI mogą być wyposażone w szereg rozwiązań zapewniających pełną kontrolę dostępu do domu.

Wybierz drzwi **dla siebie**

Drzwi aluminiowe charakteryzuje duża wytrzymałość i odporność na wpływ środowiska. W drzwiach zewnętrznych połączyliśmy świetne parametry materiałowe aluminium z nowoczesnymi technologiami produkcji paneli wsadowych i nakładkowych. Dzięki temu oferujemy najlepsze rozwiązania pod względem jakości oraz designu.

DRZWI
CREO





DRZWI DECO

DECO
PLUS

DECO
BASIC

DECO
LIGHT

Drzwi aluminiowe CREO z obustronnym panelem nakładkowym


Całą powierzchnię skrzydła drzwiowego, zarówno od zewnątrz jak i wewnątrz, pokrywają najwyższej jakości blachy aluminiowe. Powierzchnia skrzydła jest zlicowana z powierzchnią ościeżnicy, tworząc obustronnie spójną, elegancką powierzchnię. Dzięki specjalnemu wypełnieniu skrzydła i wysokiej jakości profilom aluminiowym, współczynnik przenikalności cieplnej U_d drzwi CREO wynosi od 0,8 W/m²K (dla drzwi referencyjnych o wymiarach 1400 x 2500 mm z panelem pełnym).

Drzwi aluminiowe DECO z panelem wsadowym

Trzy opcje wykonania:

- DECO PLUS,
- DECO BASIC,
- DECO LIGHT.

Skrzydło drzwi zbudowane jest w oparciu o profile aluminiowe różnej grubości, co daje możliwość wyboru rozwiązania dopasowanego do indywidualnych potrzeb obiektu mieszkalnego.



DANE TECHNICZNE




Rodzaj drzwi	CREO	DECO Plus	DECO Basic	DECO Light
System	MB 86 SI+	MB 86 ST	MB 70	MB 60
Głębokość zabudowy	77 mm	77 mm	70 mm	60 mm
Rodzaj panela	panel obustronnie nakładkowy o grubości 77 mm	panel wsadowy o grubości 45 mm	panel wsadowy o grubości 45 mm	panel wsadowy o grubości 35 mm
Rodzaj szyby w panelu	szyba trzykomorowa obustronnie bezpieczna o grubości 77 mm, $U=0,6$ W/m ² K z ciepłą ramką w standardzie	szyba dwukomorowa obustronnie bezpieczna, o grubości 45 mm, $U=0,6$ W/m ² K	szyba dwukomorowa obustronnie bezpieczna, o grubości 45 mm, $U=0,6$ W/m ² K	szyba dwukomorowa obustronnie bezpieczna, o grubości 35 mm, $U=1,0$ W/m ² K
Termoizolacja	U_d od 0,8 W/m ² K dla drzwi o wymiarach referencyjnych 1400 x 2500 mm	U_d od 1,5 W/m ² K dla drzwi o wymiarach referencyjnych 1250 x 2200 mm	U_d od 1,6 W/m ² K dla drzwi o wymiarach referencyjnych 1250 x 2200 mm	U_d od 2,0 W/m ² K dla drzwi o wymiarach referencyjnych 1250 x 2200 mm
Maksymalny wymiar	do 1400 x 2500 mm	do 1250 x 2200 mm	do 1250 x 2200 mm	do 1250 x 2200 mm

DRZWI CREO

- 1 Skrzydło drzwi** o grubości 77 mm z panelem obustronnie nakładkowym
- 2 Rama skrzydła i ościeżnica** z kształtowników aluminiowych czterokomorowych, z przegrodą termiczną
- 3 Pięć rodzajów klamek** w standardzie, do wyboru
- 4 Zamek trzypunktowy automatyczny** z funkcją dzienną w standardzie, opcjonalnie dostępne zamki elektryczne
- 5 Obustronne aplikacje ze stali nierdzewnej** w standardzie, opcjonalnie w kolorach mat struktura i drewnopodobnych
- 6 Uchwyty ze stali nierdzewnej**
- 7 Próg z przegrodą termiczną** i profilem podprogowym o wys. 30 mm w standardzie
- 8 Szyby trzykomorowe obustronnie bezpieczne** o grubości 77 mm $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką w standardzie
- 9 Zawiasy rolkowe** w standardzie lub opcjonalnie ukryte regulowane w 3 płaszczyznach
- 10 Wkładka atestowana** antywłamaniowa z pięcioma kluczami w standardzie
- 11 Bolce antywyważeniowe** (opcja dodatkowa)
- 12 Frezowania** z możliwością dopasowania do przetłoczeń w bramie segmentowej
- 13 Elektroniczny wizjer drzwiowy z dzwonkiem** (opcja dodatkowa)
- 14 Systemy kontroli dostępu** (opcja dodatkowa)
- 15 Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi** (opcja dodatkowa)
- 16 Kopniak ze stali nierdzewnej** montowany opcjonalnie w dolnej części panela





- 1 **Skrzydło drzwi** z panelem wsadowym o grubości:
 - 35 mm - **DECO Light**,
 - 45 mm - **DECO Basic, DECO Plus**
- 2 **Rama skrzydła i ościeżnica** z kształtowników aluminiowych trzykomorowych, z przegrodą termiczną
- 3 **Standardowa obustronna klamka Tokyo w 3 kolorach** - do wyboru
- 4 **Różne rodzaje klamek i uchwytów** (opcja dodatkowa)
- 5 **Zamek trzypunktowy automatyczny** z funkcją dzienną w standardzie, opcjonalnie dostępne zamki elektryczne
- 6 **Obustronne aplikacje ze stali nierdzewnej**
- 7 **Próg** z przegrodą termiczną w standardzie
- 8 **Szyby dwukomorowe** obustronnie bezpieczne w standardzie
- 9 **Zawiasy nawierzchniowe** w standardzie, ukryte i rolkowe w drzwiach DECO Plus i DECO Basic dostępne jako opcja dodatkowa
- 10 **Wkładka atestowana** antywłamaniowa z pięcioma kluczami w standardzie
- 11 **Bolce antywyważeniowe** (opcja dodatkowa)
- 12 **Elektroniczny wizjer drzwiowy z dzwonkiem** (opcja dodatkowa)
- 13 **Systemy kontroli dostępu** (opcja dodatkowa)
- 14 **Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi** DECO Plus i DECO Basic (opcja dodatkowa)

Bezpiecznie od wejścia

Poczucie bezpieczeństwa jest stanem pewności, stabilności, niezależności, ochrony poziomu i jakości życia, dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa, a naszym celem jest zapewnienie Tobie i Twojej rodzinie spokoju. Stąd do produkcji drzwi używamy najwyższej jakości sprawdzonych materiałów oraz nowoczesnych technologii. Drzwi CREO poddaliśmy badaniom antywłamaniowym w klasie RC2 i RC3, które zostały przeprowadzone w IFT Rosenheim - największym laboratorium badawczym w Europie. Możesz być pewien, że decydując się na drzwi CREO, otrzymasz naszą najlepszą antywłamaniową tarczę do swojego domu.






Ciepło i cicho

Skuteczna izolacja to przede wszystkim komfort termiczny, czyli odpowiednia temperatura wewnątrz pomieszczenia niezależnie od pory roku, a także komfort akustyczny, zapewniający redukcję hałasu.

Wybierając drzwi CREO, masz gwarancję maksymalnej efektywności izolacji. Na osiągnięcie świetnych parametrów pozwala konstrukcja bazująca na termoizolowanych profilach, specjalne wypełnienie skrzydła w postaci ciepłej pianki oraz mat doszczelniających, a także system uszczelnień, eliminujący straty ciepła w najbardziej newralgicznych miejscach skrzydła drzwi. Dlatego drzwi CREO to świetna ochrona wejścia do domu przed czynnikami zewnętrznymi takimi jak zimno, wiatr czy hałas.



⁽¹⁾ - Dla drzwi CREO o wymiarach referencyjnych 1400 x 2500 mm z panelem pełnym.

⁽²⁾ - Dla drzwi CREO o wymiarach referencyjnych 1400 x 2500 mm.





Stabilne i trwałe

CREO to wyjątkowo stabilne i odporne na odkształcenia drzwi aluminiowe. Wszystkie elementy konstrukcji oraz wypełnienie zostało zaprojektowane w celu uzyskania najwyższych standardów. Również wyposażenie zostało tak skonfigurowane by zapewnić trwałość, bezpieczeństwo, zwiększając jednocześnie funkcjonalność w warunkach obciążeń związanych z codziennym użytkowaniem.

Drzwi CREO poddaliśmy badaniom na zachowanie się między różnymi klimatami (skrajność temperatur), w których otrzymały najwyższą, 3. klasę odporności na warunki klimatyczne.

Dla drzwi CREO uzyskano najwyższą, 3. klasę klimatyczną wg normy PN-EN 12219:2001. Badania dla klimatów E i D.





Siła **proporcji**

CREO i DECO to serie drzwi, w których każdy wzór został zaprojektowany z dbałością o najmniejszy detal. Idealne proporcje, przejrzysta forma i zmysłowe linie doskonale komponują się z bogatą ofertą kolorów, tworząc stylowe wejście przyciągające spojrzenia. To prawdziwa inspiracja dla wszystkich, którzy szukają nieprzeciętnych rozwiązań. Poznaj unikatowe wzornictwo drzwi aluminiowych CREO i DECO.





Drzwi indywidualnie **wyCREOwane**

Prostota i elegancja wyróżnia wzornictwo drzwi CREO. Odzwierciedla zamiłowanie do nowoczesnej architektury, a jednocześnie łatwo wpisuje się w różne zmysły aranżacyjne. Ponadto obserwacje upodobań klientów stały się inspiracją powstania **CREO 300** - wzoru, który powstaje zgodnie z indywidualną wizją każdego użytkownika. To nieszablonowe podejście do projektowania pozwala stać się kreatorem swojego otoczenia.



⁽¹⁾ - Firma WIŚNIEWSKI udziela 5 lat gwarancji na drzwi CREO.





KOLEKCJA CREO



312

Kolor: Modern Black (RAL 9005)
Uchwyt: Q5 40x20



311

Kolor: RAL 9006
Uchwyt: Q5 40x20



310

Kolor: RAL 9003
Uchwyt: Q10 40x20
Kopniak ze stali nierdzewnej



313

Kolor: RAL 7043
Uchwyt: Q5 40x20
Doświetle: boczne i górne
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



323

Kolor: RAL 3020
 Uchwyt: Q45R 40x20
 Szyba: 33.1 piasek (bezpieczna
 piaskowana obustronnie
 z przeziernymi paskami)

321

Kolor: RAL 3003
 Uchwyt: Q10 40x20
 Doświetle: boczne
 Szyba: 33.1 piasek (bezpieczna
 piaskowana obustronnie
 z przeziernymi paskami)



322

Kolor: RAL 3004
 Uchwyt: Q5 40x40
 Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

KOLEKCJA CREO





325

Kolor: RAL 9002
Uchwyt: Arco 04
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



332

Kolor: RAL 5018
Uchwyt: Q5 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



334

Kolor: RAL 6016
Uchwyt: Q10 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



333

Kolor: RAL 6021
Uchwyt: P1
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

KOLEKCJA CREO



343

Kolor: Decor Mahoń
Uchwyt: P1
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



339

Kolor: okleina Winchester
Uchwyt: Arco 04
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



348

Kolor: okleina Dąb naturalny
Uchwyt: P5 krótki
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna





KOLEKCJA CREO

331

Kolor: RAL 5024

Uchwyt: Q45R 40x20

Naświetle: górne

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



336

Kolor: RAL 5003
Uchwyt: P5 krótki
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



337

Kolor: RAL 5017
Uchwyt: PSW
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



335

Kolor: RAL 5018
Uchwyt: Q10 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

KOLEKCJA CREO



341

Kolor: RAL 7036
Uchwyt: Arco 04
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna




342

Kolor: RAL 4006
Uchwyt: Q5 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



338

Kolor: RAL 4010
Uchwyt: Q5 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna




340

Kolor: RAL 2004

Uchwyt: P5 krótki

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



KOLEKCJA CREO



344

Kolor: okleina Dąb bagienny
Uchwyt: Q5 40x40
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



346

Kolor: okleina Siena PL
Uchwyt: Q10 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



345

Kolor: RAL 9001
Uchwyt: Q5 40x40
Doświetle: boczne
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



349

Kolor: RAL 8025
 Uchwyt: Q45R 40x20
 Doświetle: boczne i górne
 Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



350

Kolor: RAL 8014
 Uchwyt: PSW
 Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



347

Kolor: RAL 1019
 Uchwyt: Q10 40x20
 Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

Kolekcja drzwi DECO z panelem wsadowym

Drzwi aluminiowe z serii DECO zrobią wrażenie na każdym, kto będzie gościem w Twoim domu.

Spełniają wysokie wymagania technologiczne, charakteryzujące wszystkie drzwi aluminiowe. Wyróżnia je wysoka jakość materiałów, bezpieczeństwo i trwałość.

Dzięki dopracowaniu technologii stosowania panelu wsadowego w skrzydle uzyskaliśmy wyjątkowe efekty estetyczne, które pozwalają wyeksponować wejście do domu.





KOLEKCJA **DECO**



137

Kolor: RAL 5023
Uchwyt: Q5 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



144

Kolor: RAL 7000
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



146

Kolor: okleina Metbrush aluminium
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

141

Kolor: RAL 1028
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



142

Kolor: okleina AnTeak
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

138

Kolor: okleina Dąb rustykalny
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

KOLEKCJA DECO



147

Kolor: okleina Daglesia
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

131

Kolor: okleina Winchester
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



145

Kolor: okleina Dark green
Uchwyt: Q5 40x40
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna





KOLEKCJA DECO



143

Kolor: RAL 7040
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



133

Kolor: okleina Dąb naturalny
Uchwyt: P1
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



134

Kolor: okleina Złoty dąb
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



139

Kolor: okleina Macore
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



148

Kolor: RAL 3000
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



132

Kolor: okleina Siena Noce
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

KOLEKCJA **DECO**



140

Kolor: RAL 7043
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

135

Kolor: Kwarc
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



136

Kolor: Modern Graphite (RAL 7016)
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



Feeria **barw**

Kolor to pierwsza cecha, na jaką reagują zmysły. Zadbaliśmy, aby paleta barw drzwi zewnętrznych WIŚNIEWSKI była odzwierciedleniem nawet najbardziej wyszukanych gustów.

Drzwiom CREO i DECO możemy nadać unikatowy wygląd, dzięki różnym technikom wykończenia. Wyjątkowe efekty wizualne osiągamy poprzez malowanie w kolorach mat struktura z wzorników RAL lub DECOR, natomiast okleinowanie daje możliwość uzyskania ciekawej struktury. Otwórz się na nowe doznania, otwórz się na kolory.



Kolory mat struktura, DECOR i okleiny.

KOLORY STANDARDOWE

(mat struktura)

Modern Graphite RAL 7016	Modern Black RAL 9005*	Modern Pearl RAL 1013*	Modern White RAL 9010*	RAL 3000	RAL 5003
RAL 5004*	RAL 6005	RAL 6009*	RAL 6012*	RAL 7006*	RAL 7021*
RAL 7024	RAL 7026*	RAL 7035	RAL 7037*	RAL 7043*	RAL 7047*
RAL 8011	RAL 8014*	RAL 9001*	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9016
Antracyt	Żeliwo	Kwarc			


Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

* - Kolory dla drzwi DECO dostępne z palety kolorów specjalnych.

OKLEINY



KOLORY DECOR



Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

KOLORY SPECJALNE

(mat struktura)

RAL 1001	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1018	RAL 1019	RAL 1028	RAL 2004	RAL 3002	RAL 3003	RAL 3004	RAL 3005
RAL 3007	RAL 3011	RAL 3020	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4010	RAL 5002	RAL 5005	RAL 5008	RAL 5010	RAL 5011
RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5018	RAL 5023	RAL 5024	RAL 6003	RAL 6007	RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018
RAL 6019	RAL 6021	RAL 6029	RAL 7000	RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7009	RAL 7010
RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032	RAL 7033	RAL 7034
RAL 7036	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7040	RAL 7042	RAL 7044	RAL 7045	RAL 7046	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002
RAL 8003	RAL 8004	RAL 8007	RAL 8008	RAL 8012	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023
RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028	RAL 9002	RAL 9003	RAL 9004	RAL 9008	RAL 9011	RAL 9017	RAL 9018	

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

DOŚWIETLA, NAŚWIETLA



Doświetle prawe (PD)



Doświetle lewe (LD)



Doświetle prawe + lewe (PD+LD)



Doświetle prawe + górne naświetle (PD+GD)



Doświetle lewe + górne naświetle (LD+GD)




Doświetle prawe + lewe + górne naświetle (PD+LD+GD)




Naświetle górne (GD)

SZYBY



33.1 (2B2) mat bezpieczna ^{(1), (3)}



Stopsol brąz ⁽¹⁾




Stopsol szary ⁽¹⁾



Master-carre ^{(1), (3)}



Master-ligne ^{(1), (3)}



Master-point ^{(1), (3)}



33.1 piasek ^{(1), (2), (3)}




Stopsol brąz ⁽³⁾



Stopsol szary ⁽³⁾

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste wybarwienia szyb mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

⁽¹⁾ - Szyba dostępna w skrzydle drzwi. ⁽²⁾ - Szyba bezpieczna, piaskowana obustronnie z przeziernymi paskami. ⁽³⁾ - Szyba dostępna w doświetlaczach i naświetlu.



KOLEKCJA UCHWYTÓW



P1

Ø 30 mm

620 mm

CREO - standard
DECO - opcja
2 mocowania



P5

Ø 30 mm

580 mm

CREO - standard
DECO - opcja
2 mocowania

960 mm

CREO - opcja
DECO - opcja
2 mocowania

2000 mm

DECO - opcja
3 mocowania

2200 mm

CREO - opcja
3 mocowania



P10

Ø 30 mm

1200 mm

CREO - opcja
2 mocowania

1600 mm / 1800 mm

CREO - opcja
3 mocowania

Ø 40 mm

2000 / 2200 mm

CREO - opcja
3 mocowania



Q5

□ 40 x 20 mm

1200 mm

CREO - standard
DECO - opcja
2 mocowania

1600 mm / 1800 mm

CREO - opcja
DECO - opcja
3 mocowania

2000 mm

CREO - opcja
3 mocowania



Q5

□ 40x40 mm

1200 mm

CREO - standard
DECO - opcja
2 mocowania

1600 mm / 1800 mm

CREO - opcja
DECO - opcja
3 mocowania

2000 mm

CREO - opcja
3 mocowania



Q10

□ 40 x 20 mm

1200 mm

CREO - opcja
2 mocowania



Q10

□ 40x40 mm

1200 mm

CREO - opcja
2 mocowania

1600 mm / 1800 mm

CREO - opcja
3 mocowania



KOLEKCJA UCHWYTÓW



Q45R

□ 40 x 20 mm

1200 mm
CREO - opcja
2 mocowania



Q45R

□ 40x40 mm

1200 mm
CREO - opcja
2 mocowania



Q60

□ 40 x 20 mm

1200 mm
CREO - opcja
2 mocowania



Q60

□ 40x40 mm


1200 mm
CREO - opcja
2 mocowania



ARCO 01

Ø 34 mm

1200 mm
CREO - opcja
2 mocowania



ARCO 04

□ 40 x 20 mm

1200 mm
CREO - opcja
2 mocowania



PS

— 100 x 5 mm

1800 mm
CREO - opcja
2 mocowania

2000 mm
CREO - opcja
2 mocowania

2200 mm
CREO - opcja
2 mocowania



PSW

— 100 x 5 mm

1800 mm
CREO - opcja
2 mocowania

2000 mm
CREO - opcja
2 mocowania

2200 mm
CREO - opcja
2 mocowania



PROFILO 04

□ 100 x 20 mm

1200 mm
CREO - opcja
2 mocowania

1600 mm
CREO - opcja
2 mocowania

2000 mm
CREO - opcja
3 mocowania

KOLEKCJA **KLAMEK**





Klamka Gaius

kolor: stal nierdzewna
szyld prostokątny, dzielony
CREO - standard
DECO - opcja



Klamka Gioia

kolor: stal nierdzewna
szyld prostokątny, dzielony
CREO - standard
DECO - opcja



Klamka Botticelli

kolor: stal nierdzewna
szyld prostokątny, dzielony
CREO - standard
DECO - opcja



Klamka Kobe

kolor: stal nierdzewna
szyld prostokątny, dzielony
CREO - standard
DECO - opcja



Klamka Liverpool

kolor: tytan
szyld podłużny
CREO - standard



Klamka, uchwyt Denver

kolor: stal nierdzewna
szyld podłużny
DECO - opcja



Klamka Tokyo

kolor: srebrny, stare złoto, tytan
szyld podłużny
DECO - standard

Uchwyt Tokyo

kolor: srebrny, stare złoto, tytan
szyld podłużny
DECO - opcja

ZAWIASY



Zawiasy ukryte

opcja - CREO, DECO Plus, DECO Basic



Zawiasy rolkowe dopasowane do koloru drzwi

standard - CREO, opcja - DECO Plus, DECO Basic



Zawiasy nawierzchniowe dopasowane do koloru drzwi

standard - DECO Plus, DECO Basic, DECO Light

BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE



Bolce antywyważeniowe to dodatkowe wyposażenie zwiększające właściwości antywłamaniowe drzwi. Montowane od strony zawiasów na skrzydle drzwiowym oraz ościeżnicy. W zależności od wymaganego stopnia bezpieczeństwa można stosować różną ilość kompletów dla jednego skrzydła.

SAMOZAMYKACZE



Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi

Opcja - CREO, DECO Plus, DECO Basic



Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi z blokadą

Opcja - CREO, DECO Plus, DECO Basic

ZAMKI



Zamek trzypunktowy automatyczny

CREO, DECO - standard



**Zamek trzypunktowy elektryczny:
Autotronic P, Autotronic z systemem blokady rodzicielskiej**

CREO, DECO - opcja



Zamek wielopunktowy elektryczny Multitronic

CREO, DECO - opcja

Zamki elektryczne to wygoda użytkowania, a przede wszystkim zwiększone bezpieczeństwo w stosunku do tradycyjnych zabezpieczeń wejścia domu.



Dodatkową zaletą jest możliwość integrowania ich z systemem inteligentnych domów. Jeszcze większą kontrolę nad domem zapewni możliwość sterowania drzwiami z zamkiem elektrycznym za pomocą urządzeń mobilnych.

Wyższy stopień kontroli

Wszystko co robimy, zaczyna się od Ciebie. Dlatego każde nowe rozwiązanie jest tak pomyślane, by uczynić Twoje życie łatwiejszym i bardziej komfortowym. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom nie musisz się już martwić, że nosisz ze sobą ciężki pęk kluczy, które możesz zgubić.

Oferujemy wiele rozwiązań drzwi zewnętrznych z różnymi czytnikami dostępu, które są nie tylko nowoczesne, ale także gwarantują zabezpieczenie domu przed niepożądanymi gośćmi. Najnowszej generacji systemy kontroli dostępu, zintegrowane z zamkiem elektrycznym czy zaawansowane systemy video-kontroli, świetnie sprawdzają się w ograniczaniu dostępu nieupoważnionym osobom.



SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU



Jedno- i dwukanałowy czytnik linii papilarnych

Rolą czytnika linii papilarnych jest identyfikacja użytkownika po unikalnym układzie linii papilarnych na opuszcze palca. Istnieje możliwość zakodowania około 150 obrazów odcisku palca. Czytniki posiadają blokadę stanowiącą ochronę przed nieuprawnionym użytkownikiem.



Jedno- i dwukanałowa klawiatura kodowa

Dwukanałowa klawiatura pozwala poprzez jeden indywidualny kod obsługiwać drzwi i bramę. Dodatkowo urządzenie to posiada opcję bezprzewodowego dzwonka. Raz podane i zaprogramowane kody zostają zachowane również w wypadku przerwy w dostawie prądu, a dzięki podświetlanemu polu klawiszy może być ona bez problemu używana nawet po zmroku.



Czytnik Bluetooth z klawiaturą dotykową

Posiada sensoryczny panel, umożliwiający obsługę zamka za pomocą telefonu komórkowego z funkcją Bluetooth lub klawiatury numerycznej z kodem. Czytnik dostępny w kolorze niebieskim i czarnym.



Dwukanałowy czytnik zbliżeniowy

Identyfikacja odbywa się z udziałem kart lub breloków zbliżeniowych. Zastosowanie czytnika zbliżeniowego eliminuje konieczność stosowania wielu standardowych kluczy do domu.



System dostępu SmartTouch

SmartTouch wystarczy mieć w kieszeni - drzwi otwierają się tuż po zbliżeniu dłoni do zamontowanego na drzwiach przycisku aktywującego. Odległość działania można ustawić według potrzeb użytkowników. Zamontowany w skrzydle drzwi odbiornik radiowy podczas dotknięcia przycisku kontroluje, czy w zasięgu znajduje się uprawniony do otwarcia pilot, po czym odryglowuje zamek.

SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU



Elektroniczny wizjer z dzwonkiem, pamięcią i kamerą wykonującą zdjęcia w podczerwieni*

Główne cechy:

- łatwy montaż w oparciu o standardowy otwór wizjera 14 mm,
- 3.5 calowy monitor LCD,
- 4 szt. AA baterii w komplecie,
- kąt widzenia 110 stopni,
- 500 MB karta pamięci SD,
- kolor czarno-srebrny.

Funkcje:

- automatycznie zapisuje obraz na karcie pamięci SD,
- każdy przechwycony obraz ma zapisaną datę i godzinę,
- dzwonek drzwiowy zintegrowany,
- wyraźny obraz,
- łatwa obsługa,
- łatwy montaż,
- wykonywanie zdjęć w nocy przy pomocy kamery na podczerwień.

* - opcja dodatkowa



Pilot czterokanałowy

Pilot dedykowany do sterowania bramami i drzwiami z kolekcji WIŚNIEWSKI Home Inclusive i nie tylko. Umożliwia zaprogramowanie 4 urządzeń.



Dwukanałowy, bezprzewodowy przycisk zwalniający drzwi

Przycisk zwalniający drzwi do montażu na wierzchniowego wewnątrz pomieszczenia. Może być wykorzystywany do otwierania drzwi wyposażonych w zamek elektryczny.



Gniazdko sieciowe sterowane pilotem

Gniazdko może współpracować z pilotem czterokanałowym. Wystarczy włączyć do gniazda wtykowy by sterować jednocześnie drzwiami oraz światłem z odległości nawet do 30 m.



Bezprzewodowy gong do dwukanałowej klawiatury kodowej

DOM **POD TWOJĄ KONTROLĄ**

Kontroluj, sprawdzaj i zarządzaj dostępem do domu czy firmy jednym ruchem ręki. Dzięki inteligentnej technologii zadbasz o ochronę swojej własności, a także o bezpieczeństwo osób najbliższych za pośrednictwem smartfona.




Elastyczna kontrola z AirKey

System AirKey pozwala zarządzać dostępem do pomieszczeń przez Internet. Za pośrednictwem modułu online możemy ustalić – komu, kiedy i na jak długo nadamy uprawnienia dostępu. W razie potrzeby możemy też je szybko cofnąć czy sprawdzić historię wejść konkretnych użytkowników.

AirKey działa na wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych, ale też na telefonach z systemem Android. Aplikacja mobilna sprawia, że klucz do systemu mamy zawsze przy sobie. Za jego pomocą zaprogramujemy też inne nośniki identyfikacji, jak karty czy breloki.

RiCo



Steruj bramą i wejściem do domu swoim smartfonem

Ri-Co to prosty i wygodny sposób na sterowanie i kontrolowanie wejścia do Twojego domu za pomocą smartfona. Pozwoli on sterować wszystkimi automatycznymi bramami marki WIŚNIEWSKI oraz drzwiami z serii CREO z zamkiem elektrycznym, nawet wtedy kiedy nie ma Cię w domu. Wykorzystaj mobilność. Wystarczy aktywować aplikację wBox, rozpoznawaną przez system operacyjny Apple lub Android, by uruchomić napęd współpracujący z bramą garażową lub ogrodzeniową, bądź zamek elektryczny zabezpieczający drzwi wejściowe.

Pozwól się **zainspirować...**



Automatyczny zamek wielopunktowy z wkładką klasy C

Warto uzbroić dom w każdy element, który zwiększy nasze bezpieczeństwo, a im jest ich więcej, tym lepiej. Aluminiowe drzwi zewnętrzne WIŚNIEWSKI w standardzie wyposażone są w zamek trzypunktowy automatyczny z blokowanymi językami i funkcją dzienną z atestowaną wkładką klasy C.



Ri-Co - steruj wejściem do domu swoim smartfonem

Sterownik Ri-Co zapewni Ci bezpieczeństwo i kontrolę twojego domu. Przy użyciu smartfonu możesz sterować drzwiami z serii CREO i DECO z zamkiem elektrycznym z każdego miejsca na świecie.

INSPIRACJE



Technologiczne nowinki

Jesteśmy wygodni. Chęć poczucia komfortu często determinuje nas do wyposażenia się w coraz to nowe urządzenia i rozwiązania ułatwiające nasze życie. Teraz nawet standardowe klucze do drzwi zastąpione mogą być rozwiązaniami takimi jak klawiatury kodowe, czytniki Bluetooth, czytniki linii papilarnych, SmartTouch, sterowniki do inteligentnego zarządzania wejściem do domu. Technologie inteligentne pozwalają również na sterowanie drzwiami za pomocą smartfonu. Ponad to kilka takich rozwiązań może być stosowanych jednocześnie. Wszystko dla Twojej wygody.



Rozświetlona przestrzeń

Przebywając w jasnych pomieszczeniach nasze samopoczucie zdecydowanie się poprawia. Doświetla boczne i naświetle górne to sposób na wykorzystanie światła dziennego już od wejścia do domu. Naświetla nadają również drzwiom reprezentacyjnego charakteru od zewnątrz.



Malowane zawiasy

Na estetyczną całość drzwi składa się wiele czynników. Począwszy od koloru, poprzez wzór, zastosowane akcesoria. Każdy detal ma znaczenie dlatego dla uzyskania jeszcze większej spójności, rolkowe i nawierzchniowe zawiasy w drzwiach aluminiowych są malowane w kolorze dopasowanym do skrzydła.

INSPIRACJE



Idealny zestaw

Jeśli zależy Ci na idealnym dopasowaniu drzwi i bramy garażowej, rozwiązaniem są produkty marki WIŚNIEWSKI. Poziome frezowania na wybranych modelach drzwi CREO (wzory od 311 do 326) mogą być idealnie dopasowane do przetłoczeń na bramach garażowych oraz ogrodzeniach z kolekcji WIŚNIEWSKI Home Inclusive (kolekcja MODERN, wzór AW.10.200).



Szyby bezpieczne z ciepłą ramką

W modelach drzwi z przeszkleniami warto zwrócić uwagę nie tylko na aspekty wizualne, ale również na sposób wykonania przeszkleń. W drzwiach CREO standardowo stosuje się bezpieczne szyby trzykomorowe, wraz z ciepłymi ramkami dystansowymi. Uszczelniają krawędzie szyb zespolonych i zapewniają idealną izolację termiczną, zmniejszają ryzyko kondensacji wilgoci na krawędziach pakietów szybowych. Przy grubości pakietu 77 mm uzyskujemy wartość U na poziomie 0,6 W/m²K.



Ciepło od progu

Na parametry cieplne drzwi składa się wiele czynników. Jednym z nich jest wyeliminowanie miejsc przemarzania w najbardziej newralgicznych punktach. W przypadku drzwi jest to próg w miejscu styku z posadzką. Rozwiązaniem okazuje się stosowana jako wyposażenie standardowe w drzwiach CREO listwa podprogowa, która stanowi izolację progu od zimnej, betonowej posadzki. Listwa jest połączona bezpośrednio ze skrzydłem drzwi za pomocą dodatkowego płaskownika, co wpływa na zwiększenie sztywności całej konstrukcji drzwiowej.

Bramy, drzwi, ogrodzenia w jednym designie

Kolekcja WIŚNIEWSKI Home Inclusive łączy jedną linią stylistyczną bramy, drzwi i ogrodzenia. To przykład projektowania zorientowanego na spójność w przestrzeni użytkowej. Inspiruje, tworzy oraz wyznacza trendy, których design oparty jest o doskonałe parametry techniczne i niepowtarzalny wygląd.

W ramach kolekcji można wybrać nową generację bram segmentowych PRIME, które są synonimem stylu i bezpieczeństwa. Ich mistrzowska jakość i wyrafinowana prostota formy jest dopełnieniem kolekcji i estetycznym majstersztykiem.



Brama przesuwna



Brama segmentowa



Drzwi nakładkowe

⁽¹⁾ - Firma WIŚNIEWSKI udziela 10 lat gwarancji antykorozyjnej na: bramy ogrodzeniowe, furtki, segmenty i słupy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

⁽²⁾ - Dla bramy Prime o wymiarach referencyjnych 5500 mm x 2250 mm, potwierdzone badaniami Instytutu Techniki Budowlanej.

⁽³⁾ - Dla drzwi aluminiowych CREO o wymiarach referencyjnych 1400 mm x 2500 mm.

WIŚNIEWSKI
HOME INCLUSIVE



WIŚNIEWSKI



WIŚNIEWSKI



ODKRYJ WIĘCEJ...
www.wisniowski.pl



BRAMY | DRZWI | OGRODZENIA

Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian • UWAGA: Kolory i wybarwienia szkła zaprezentowane w folderze należy traktować wyłącznie poglądowo • Wszelkie prawa zastrzeżone • Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za zgodą WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 10/16/PL