



WIŚNIEWSKI

Deklaracja Producenta

Deklaracja numer: 1129/2017

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5, jeżeli został zamontowany zgodnie z Instrukcją Obsługi i Montażu

1. Producent wyrobu: **WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.**
PL 33-311 Wielogłowy 153,
2. Nazwa wyrobu: **MAKROPRO, MAKROPRO INVEST, MAKRO PRO 100, UNIPRO SS, UNIPRO MULTI, UNIPRO SN, UNIPRO PLUS, UNIFRAME, RENO SYSTEM – Bramy segmentowe WIŚNIEWSKI – panel nieprzeszkłony, grubości 40 [mm].**
MAKROTHERM, UNITHERM, PRIME - Bramy segmentowe WIŚNIEWSKI – panel nieprzeszkłony, grubości 60 [mm].
3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: **Brama przeznaczona jest do stosowania jako przegroda pionowa w budynkach przemysłowych, budownictwa ogólnego, oraz garażowych.**
4. Deklarowane właściwości wyrobu: **Klasyfikacja w Zakresie Reakcji na Ogień:**
- Właściwości ogniowe **B - niezapalny**
- Wydzielanie dymu **s2 - niedymiący**
- Płonące krople **d0 – niekapiący pod wpływem ognia**
- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych budynków - wyroby posiadające powyższe właściwości klasyfikowane są jako nierozpraszające ognia NRO.
5. Specyfikacja techniczna: **EN 13501-1+A1:2010 – Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej:

**INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ;
Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488**

**Raport z badań nr LPP01-1194/14/R40NP, LPP03-1194/14/R40NP
LPP02-1194/14/R40NP LPP04-1194/14/R40NP.**

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

mgr inż. *Dariusz Ziocki*
Dyrektor Biura Konstrukcyjnego

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)



Wielogłowy, dn. 25.04.2017r.