



WIŚNIEWSKI

Deklaracja Producenta

Deklaracja numer: 1046/2017

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5, jeżeli został zamontowany zgodnie z Instrukcją Obsługi i Montażu

1. Producent wyrobu: **WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153,**
2. Nazwa wyrobu: **UniPro - Bramy garażowe segmentowe WIŚNIEWSKI.**
3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: **Brama przeznaczona jest do stosowania jako przegroda pionowa w budynkach budownictwa ogólnego, oraz garażowych.**
4. Deklarowane właściwości wyrobu: **Wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej R_w ; widmowe wskaźniki adaptacyjne C , oraz C_{tr} :**
Brama garażowa UniPro $R_w(C; C_{tr}) = 23 (-2, -3)$ dB
Brama garażowa UniPro z drzwiami przejściowymi..... $R_w(C; C_{tr}) = 24 (-2, -3)$ dB
5. Specyfikacja techniczna: **PN-EN ISO 10140-2: 2011 Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych.**
PN-EN ISO 717-1: 1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej:

**Zespół Laboratoriów Badawczych „GRYFITLAB”
Ul. Prosta 2, Łozienica 72-100 Goleniów**

Numer akredytacji AB 818

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

mgr inż. Dariusz Ziocki
Direktor Biura-Konstrukcyjnego

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)



Wielogłowy, dn. 24.02.2017r.